




Nasz znak: VWB.0411.1.2025



wg rozdzielnika

Dotyczy: **rocznego sprawozdania z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Bolesławcu.**

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, ze zm.) kierownik Nadzoru Wodnego Bolesławiec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w załączeniu przesyła roczne sprawozdanie z działań podejmowanych przez tut. Nadzór w roku 2024.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego Bolesławiec

Malwina Krajniak

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Bolesławcu na obszarach powiatów: bolesławiecki, lwówecki, złotoryjski za rok 2024.

Otrzymują:

1. Rada Powiatu Bolesławieckiego, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
2. Rada Powiatu Lwóweckiego, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
3. Rada Powiatu Złotoryjskiego, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
4. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski.
5. a/a

Sprawę prowadzi:

Nadzór Wodny Bolesławiec
e-mail : nw-boleslawiec@wody.gov.pl
tel. 603 974 798 tel. 75 731-01-92

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Nadzór Wodny Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec

tel.: +48 75 731 01 92, 603 974 798 | e-mail: nw-boleslawiec@wody.gov.pl

www.gov.pl/web/wody-polskie-wroclaw

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny w Bolesławcu
pl. Piłsudskiego 1
59-700 Bolesławiec

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W BOLESŁAWCU
NA OBSZARACH POWIATÓW:
BOLESŁAWIECKI, LWÓWECKI, ŻŁOTORYJSKI
ZA ROK 2024**

Bolesławiec, czerwiec 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1087, z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatów: bolesławiecki, lwówecki i złotoryjski przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląski, Nadzór Wodny w Bolesławcu.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Bolesławcu obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat bolesławiecki, a także część powiatu lwóweckiego i złotoryjskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Bolesławiec wynosi ca 400 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Bolesławiec wynosi 106 km, natomiast długość wałów przeciwpowodziowych wynosi 17,60 km



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim	Bolesławiec	Bolesławiecki	Bolesławiec
			Warta Bolesławiecka
		Lwówecki	Lwówek Śląski
		Złotoryjski	Pielgrzymka

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Bolesławiec.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Warta Bolesławiecka	Zabudowa wyrwy brzegowej cieku Osika w m. Tomaszów Bolesławiecki, gm. Warta Bolesławiecka.	Wykoszenie porostów ze skarp cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów, ścinanie i karczowanie krzaków, usuwanie nanosu mineralnego, formowanie nasypów, wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, narzut kamienny, plantowanie powierzchni skarp oraz obsiew.	38 130,00 zł
2	Bolesławiec	Utrzymanie cieku Żeliszowski Potok w m. Żeliszów, gm. Bolesławiec.	Wykoszenie porostów ze skarp cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów, wydobywanie z cieku roślin korzeniących się, ścinanie i karczowanie krzaków, usuwanie nanosu mineralnego, czyszczenie murów kamiennych, usunięcie złomów drzew.	19 507,00 zł
3	m. Bolesławiec	Usunięcie złomów i wywrotów drzew z brzegów rzeki Bóbr w m. Bolesławiec w km 145+180.	Usunięcie złomów i wywrotów drzew z brzegów rzeki Bóbr.	48 000,00 zł
4	Bolesławiec	Utrzymanie cieku Kraszówka w m. Nowe Jaroszewice, gm. Bolesławiec.	Wykoszenie porostów ze skarp cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, ścinanie i karczowanie krzaków, usuwanie nanosu z dna cieku, wydobywanie z cieku roślin korzeniących się, oczyszczenie płyt.	20 940,00 zł
5	Bolesławiec	Utrzymanie cieku Mierewiński Potok w m. Mierzwin, gm. Bolesławiec	Wykoszenie porostów ze skarp cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, ścinanie i karczowanie krzaków, usuwanie nanosu z dna cieku, wydobywanie z cieku roślin korzeniących się, usunięcie łach.	28 608,00 zł
6	Warta bolesławiecka	Utrzymanie cieku Osika w m. Warta Bolesławiecka, gm. Warta Bolesławiecka.	Wykoszenie porostów ze skarp cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, ścinanie i karczowanie krzaków, usuwanie nanosu z dna cieku, wydobywanie z cieku roślin	21 901,38 zł

			<i>korzeniących się, oczyszczenie płyt i murów.</i>	
7	<i>m. Bolesławiec</i>	<i>Utrzymanie cieku Leśny Potok w m. Bolesławiec.</i>	<i>Wykoszenie porostów ze skarp cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów, wydobywanie z cieku roślin korzeniących się, ścinanie i karczowanie krzaków, usuwanie nanosu mineralnego, czyszczenie w płytach.</i>	<i>16 927,00 zł</i>
8	<i>m. Bolesławiec, gm. Bolesławiec</i>	<i>Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Bolesławiec</i>	<i>Wykoszenie skarp i korony wałów, wygrabienie wykoszonych porostów, wycinanie krzaków z utylizacją, przycięcia, ręczne wykoszenie rowu z porostów wraz z wygrabieniem oraz odmulenie, zasypanie nor borsuczych wraz z zagęszczeniem.</i>	<i>65 986,11 zł</i>
9	<i>Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Pielgrzymka, Lwówek Śląski</i>	<i>Całoroczne usuwanie tam bobrowych i zatorów na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim.</i>	<i>Usuwanie tam bobrowych i zatorów na cieku: - Bobrzyca w m. Kraśnik Dolny, gm. Bolesławiec, w m. Tomaszów Bolesławiecki, Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka, - Żeliszowski Potok w m. Żeliszów i Suszki, gm. Bolesławiec oraz w m. Włodzice Wielkie, gm. Lwówek Śląski; - Mierewiński Potok w m. Mierzwin, gm. Bolesławiec; - Osika w m. Tomaszów Bolesławiecki.</i>	<i>36 730,20 zł</i>
10	<i>Warta Bolesławiecka</i>	<i>Usunięcie padliny z koryta cieku Bobrzyca w km 21+9600 w m. Raciborowice Dolne, gm. Warta Bolesławiecka.</i>	<i>Usunięcie padliny z cieku Bobrzyca w m. Raciborowice Dolne.</i>	<i>500,00 zł</i>
11	<i>Bolesławiec</i>	<i>Interwencyjne usunięcie Barszczu Sosnowskiego z cieku Leśny Potok w m. Bolesławiec</i>	<i>Usunięcie barszczu Sosnowskiego rosnącego na skarpcie cieku Leśny Potok</i>	<i>922,50 zł</i>

12	Bolesławiec	Usunięcie zatoru z rzeki Bóbr w m. Golnice w km 131+950.	Usunięcie zatoru	28 999,71 zł
13	Bolesławiec	Wykonanie prac zabezpieczających lewy brzeg rzeki Bóbr w m. Parkoszków za pomocą opaski brzegowej w celu zabezpieczenia skarpy rzeki przed dalszą degradacją.	Profilowanie skarp, ułożenie geowłókniny, wykonanie narzutu z kamienia ciężkiego, plantowanie terenu i obsiew mieszaną traw.	721 915,21 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz.U. 2024.1087

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	0	90
II	2	110
III	6	102
IV	5	237
ROCZNIE	13	539

6. Pozostałe informacje.

Obszar działania Nadzoru Wodnego Bolesławiec obejmuje zlewnię rzeki Bóbr od ujścia cieką Żeliszowski Potok do terenu Kopalni Kruszywa Olszna II w m. Stara Oleszna. W Nadzorze zatrudnione były 2 osoby (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym).

Powódź, która miała miejsce na terenie działania Nadzoru Wodnego Bolesławiec we wrześniu 2024 roku, stała się jednym z najpoważniejszych wyzwań w ostatnich latach. W kulminacyjnym momencie (16 września 2024r.) rzeka Bóbr osiągnęła poziom około 606 cm (tylko 19 cm mniej niż fala kulminacyjna w 1997r.). Rzeka Bóbr w wielu miejscach wystąpiła z koryta, podtapiając i zalewając okoliczne miejscowości. Pod wodą znalazły się zabudowania, grunty orne, tereny zielone, lasy, drogi, mosty. Szybki i silny nurt rzeki wyrządził wiele szkód w infrastrukturze. W wyniku fali powodziowej przerwane zostały wały przeciwpowodziowe w m. Trzebień, Parkoszków, Golnice, Krępica. Ponadto w m. Nowa przerwany został brzeg rzeki Bóbr, woda przeleżała się przez kopalnię żwiru (PPH K.A.M.), uszkodziła drogę relacji Ocice – Kraszowice, zalała pobliskie tereny. W miejscowości Krępica rzeka Bóbr połączyła się ze zbiornikiem wodnym (wzrost wody po żwirowie) , a w Bolesławcu z kopalnią żwiru (IBF Polska). W miejscowości Kraszowice rzeka Bóbr utworzyła nowe koryto i popłynęła przez tereny prywatne (grunty orne).

W Zarządzie Zlewni w Lwówku Śląskim oraz podległych nadzorach, w tym również w Nadzorze Wodnym Bolesławiec zorganizowano całodobowe dyżuru służące przepływowi informacji i monitorowaniu sytuacji. Pracownik Nadzoru Wodnego Bolesławiec był w kontakcie telefonicznym z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na bieżąco śledzony był stan wody w rzece Bóbr na wodowskazie w Pilchowicach oraz w Dąbrowie Bolesławieckiej, a umieszczany na portalu hydro.imgw.pl. Zbierane były informacje o sytuacji powyżej powiatu bolesławieckiego. Pracownik tut. nadzoru był w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z Zarządem Zlewni w Lwówku Śląskim. Niestety kontakt bezpośredni był utrudniony z uwagi na nie przejezdne drogi pomiędzy Lwówkiem Śląskim a Bolesławcem. Po przejściu fali wezbraniowej rozpoczęła się szacowanie strat, przeglądy i ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, urządzeń wodnych oraz rzek.

Ponadto na terenie NW Bolesławiec często występującym problemem w 2024r. było zakłócanie odpływu wód spowodowane zatorami oraz tamami bobrowymi. W takich przypadkach tut. Nadzór podejmował działania, w efekcie których wykonawca wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dokonywał usunięcia zatorów oraz rozbiórki tam na warunkach określonych w decyzjach wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W roku 2024 podejmowano także działania kontrolne, w wyniku których zidentyfikowano 13 nielegalnych wylotów. PGW Wody Polskie przeprowadza formalno – prawną weryfikację urządzeń służących do odprowadzania do rzek ścieków i wód opadowych.

W przypadku wylotów, których właścicieli nie udało się ustalić lub nie posiadają aktualnych pozwoleń wodnoprawnych PGW prowadzi szereg postępowań.

Jeżeli właściciel nie zalegalizował takiego urządzenia wodnego wszczyna się postępowanie w sprawie jego likwidacji oraz zgłasza sprawę organom ścigania, tj. Policji.

W sprawie wylotów, których właścicieli nie udało się zidentyfikować, kierowane są zawiadomienia do lokalnych samorządów, dot. prób identyfikacji nielegalnych wylotów. W momencie, gdy nie ma możliwości ustalenia właściciela takiego urządzenia pracownicy Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim przystępują do czopowania nielegalnych wylotów.

Tutaj należy nadmienić, iż trwale usunąć nielegalny wylot ze skarpy czy dna cieku pozwala dopiero decyzja organów nadzoru budowlanego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego Bolesławiec

Melwina Krajniak